ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

НЮ КОНСЕПТ ТРАВЕРТИНО

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.

Невероятно красив декоративен ефект, получен чрез симбиозата от два продукта: Ню Консепт ефект Травертино и Арте Чера Топ.

Суровини за силно естествен ефект: вар и пчелен восък. Успехът на Ню Консепт ефект Травертино е в благородния му външен вид, в общата му многостранност и универсалност на приложение. Поради своята възвишеност и специален ефект, Ню Консепт ефект Травертино може да се използва за обогатяване на обществени и частни обекти, стар стил, но също така касически, неокласически, модерен, етно, др. Перфектно дишащ, без поява на гъбички и бактерии, с отлична измиваемост.

2. СЪСТАВ

Специален дълго отлежала вар, варовиков пълнител с контролиран състав от елементи, нетоксични добавки.

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

Подготовка на основата
На идеално гладка основа, нанесете с валяк или четка 1слой Праймер РВ, който има отлична способност за фиксиране, особено за по-проблемни повърхности (като гипсокартон, цимент, керамика, др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете основата да изсъхне за поне 24ч и приложете първия слой от , Ню Консепт ефект Травертино с маламашка от неръждаема стомана- нормално, без да оставяте следи или релеф; при напълно изсъхване, пристъпете към полагане на 2 слой и веднага разнесете с валяк- тип гъба; веднага след това „нарисувайте“ гладки страни на Ню Консепт ефект Травертино с маламашка от неръждаема стомана; изчакайте 5 до 10мин и когато тя започне да съхне, надраскайте хоризонтално повърхността с „японска“ шпатула. След завършване на стената,

набраздете повърхността със стоманена маламашка (перфектно почистена) в хоризонтална посока, така че само гладката полирана повърхност да е полирана.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Спечифично тегло: 1,669 кг/л + / - 1%
Вискозитет: тиксотропен вид
Съхнене: сух при допир 2ч, при 20°C
Температура на приложение: между 10 и 30°C
Реакция на огън: клас A1
Разход: 1 кв.м./л
Цветове: от Каталога
Разреждане: готов за употреба
Опаковки: Ню Консепт, полиетиленови контейнери от 14/ 4,67 л;
Арте Чера Топ: 4/ 0,750 л
Арте концентрато: 0,600/ 0,070л

ОЦВЕТЯВАНЕ

Ню Консепт ефект Травертино
Всеки елемент от цветната схема е разделен на 4 различни нива, всяко от което кореспондира с определена буква: A, B, C и D. За да получите цвета, добавете точното количество от Арте концентрато към 14л Ню Консепт ефект Травертино, както е показано по-долу:

Art. A	Art. B	Art. C	Art. D
3 x 600 ml.	1 x 600 ml.	3 x 70 ml.	1 x 70 ml.

Променяйки дозата на Арте концентрато, ви позволява да получите безкраен набор от цветове.

ОЦВЕТЯВАНЕ АРТЕ ЧЕРА ТОП (ВАКСА)
Всеки елемент от цветната схема е разделен на 4 различни нива, всяко от което кореспондира с определена буква: A, B, C и D. За да получите цвета, добавете точното количество от Арте концентрато към 14л Ню Консепт ефект Травертино, както е показано по-долу:

Art. E	Art. F	Art. G	Art. H
3 x 70 ml.	1 x 70 ml.	22 ml.	8 ml.

Променяйки дозата на Арте концентрато, ви позволява да получите безкраен набор от цветове.

СЪХРАНЕНИЕ: 24м в неотворени опаковки, далеч от температурни разлики/промени.

ОЦВЕТЯВАНЕ: цветовете са налични посредством оцветяваща система: Global Tinting System.

HS-CODE: 31249000

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

Декорация и защита за вътрешни стенни повърхности с декоративна система Ню Консепт ефект Травертино, с травертинов ефект от отлежал варовик, контролиран и отлежал, с нетоксични добавки, пигменти устойчиви на светлина и алкали, защита и постоянна пигментация със специален тип вакса- Арте Чера Топ от Спивер. Цената включва материали и монтаж, без скеле на кв.м. € ……..

Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са свързани с кочеството на продукта.